



ООО РОКАР Лубрикант

январь 2009г.



Наименование	Краткое описание	Арт.	Упаковка	количество шт. в коробке	Цена без НДС	Цена с НДС
<b>ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ ПРОДУКТЫ</b>						
ANTI SEIZE SPRAY	Противозадирная смазка на медной основе	14015	400ml	12	844,10р.	996,04р.
ANTI-SEIZE COMPOUND	Противозадирная смазка на медной основе, содержащая большое количество металлических и смазывающих твердых веществ	14030	85g	12	437,00р.	515,66р.
		14033	500g	12	775,10р.	914,62р.
		14035	6kg	1	8 151,20р.	9 618,42р.
		14038	18kg	1	21 551,00р.	25 430,18р.
ANTI-SEIZE STAINLESS	Противозадирная паста, не содержащая металлов	14143	500g	6	5 338,30р.	6 299,19р.
DRY MOLY FLUID	Сухое пленочное покрытие дисульфида молибдена, связанного смолой для связывания скользящих механизмов	10205	5L	1	19 930,65р.	23 518,17р.
		10040	100g	12	1 616,90р.	1 907,94р.
DRY MOLY PASTE	Сухое покрытие с высоким содержанием MoS2	10046	750g	6	3 653,55р.	4 311,19р.
DRY MOLY SPRAY	Тонкая сухая смазка MoS2, выдерживающая высок. нагрузки	10025	400ml	12	691,15р.	815,56р.
MTLM ASSEMBLY & RUN IN PASTE	Мягкая, пастообразная консистентная смазка с высоким содержанием MoS2, устойчивая к высоким нагрузкам, предотвращающая истирание и заедание	10050	100g	12	739,45р.	872,55р.
		10056	750g	6	3 129,15р.	3 692,40р.
		10057	18kg	1	67 322,15р.	79 440,14р.
OXYLUBE SPRAY	Тонкая смазочная плёнка на основе MoS2? Связанного неорг.	10125	400ml	12	817,65р.	964,83р.
PENETRATING SPRAY	Пропиточное масло для разъединения заклинивших деталей	14021	300ml	12	604,90р.	713,78р.
<b>СМАЗКИ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗЛАГАЕМЫЕ МИКРООРГАНИЗМАМИ</b>						
BIOGEN ROPE GUARD	Средство для тросов, обеспеч. смазывание и защиту от коррозии	19044	18kg	1	20 311,30р.	23 967,33р.
<b>СМАЗКИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ</b>						
CHAIN & DRIVE SPRAY	Универсальная смазка для приводных и конвейерных цепей	22001	300ml	12	573,85р.	677,14р.
CHAIN AND DRIVE FLUID	Универсальная жидкая смазка для цепей, обладающая хорошей устойчивостью к нагрузкам	22306	5L	1	4 280,30р.	5 050,75р.
		22309	20L	1	17 884,80р.	21 104,06р.
CHAIN GUARD 230	Смазка для приводных и конвейерных цепей, образующая устойчивую к высоким температурам плёнку	22255	5L	1	8 727,35р.	10 298,27р.
		22265	20L	1	30 642,90р.	36 158,62р.
CHAIN GUARD 280	Смазка для цепей, обладающая высокой температурной и нагрузочной устойчивостью	22235	5L	1	12 799,50р.	15 103,41р.
		22236	20L	1	41 912,90р.	49 457,22р.
CHAIN GUARD 550	Графитная синтетическая смазка для цепей, устойчивая к температурам до 550°С	22076	5L	1	7 003,50р.	8 264,13р.
		22075	20L	1	29 362,95р.	34 648,28р.
CHAIN GUARD HI LOAD SPRAY	Молибденовая смазка для приводных и конвейерных цепей для работы в тяжелых условиях эксплуатации	22141	300ml	12	573,85р.	677,14р.
<b>ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА</b>						
ELECTRA CLEAN SPRAY	Не оставляющее следов высокоэффективное средство очистки	34066	300ml	12	733,70р.	865,77р.
FOAM CLEANER SPRAY	Универсальное пенное средство	34141	400ml	12	312,80р.	369,10р.
HEAVY DUTY CLEANER FLUID	Не оставляющее масляной плёнки эффективное средство без хлора	34011	300ml	12	530,15р.	625,58р.
		34014	5L	1	1 881,40р.	2 220,05р.
INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRYING SPRAY	Эффективное быстросыхающее средство без растворителей и Cl	34131	300ml	12	534,75р.	631,01р.
REMOVER DEGREASER	Эффективное чистящее средство	34151	300ml	12	336,95р.	397,60р.
SCRUBS	Влажные салфетки для рук, не содержащие воды для быстрой и эффективной защиты от сильнейших загрязнений	34100	Tub	6	836,05р.	986,54р.
		34101	15	12	211,60р.	249,69р.
<b>СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ</b>						
COLD GALVANIZING SPRAY	Тонкослойная плёнка с высоким содержанием цинка	69515	400ml	12	627,90р.	740,92р.
HEAVY DUTY RUSTSHIELD SPRAY	Тонкая парафинистая плёнка для работы в суровых условиях	69100	300ml	12	569,25р.	671,72р.
TUFSHIELD	Обладающая хорошей адгезией смазка для тяжелых режимов работы	37103	450g	12	1 407,60р.	1 660,97р.
		37104	18kg	1	21 875,30р.	25 812,85р.
Z5 FLUID	Антикоррозионное средство, образующее высокоподвижную плёнку, проникающую, очищающую и вытесняющую влагу	37008	20L	1	13 195,10р.	15 570,22р.
		37009	200L	1	102 389,10р.	120 819,14р.
Z25 FLUID	Невысыхающая смазка с антикоррозионным действием и сроком службы до 1 года	37118	20L	1	15 941,30р.	18 810,73р.
		37019	200L	1	105 527,45р.	124 522,39р.
Z 30 SPRAY	Ингибитор коррозии, предназначенный для тяжелых режимов работы и защиты до 2х лет.	37020	300ml	12	416,30р.	491,23р.
		37022	5L	1	5 417,65р.	6 392,83р.
Z 30 FLUID	Образует мыльную воскообразную прозрачную плёнку	37028	20L	1	19 391,30р.	22 881,73р.

FOMBLIN						
FOMBLIN YVAC 3 GREASE		39011	100g	1	6 421,60p.	7 577,49p.
FOMBLIN OT20 GREASE		39021	100g	1	6 611,35p.	7 801,39p.
FOMBLIN OT20 GREASE		39023	400g	1	19 254,45p.	22 720,25p.
FOMBLIN UT18 GREASE		39031	100g	1	6 494,05p.	7 662,98p.
FOMBLIN RT15 GREASE		39041	100g	1	6 605,60p.	7 794,61p.
FOMBLIN RT15 GREASE		39043	400g	1	19 198,10p.	22 653,76p.
FOMBLIN YNX GREASE		39081	100g	1	6 328,45p.	7 467,57p.
FOODLUBE ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ СМАЗКИ						
FOODLUBE DISMANTLING SPRAY (NSF Registered)	Быстродействующий проникающий аэрозоль для обеспечения быстрого и эффективного демонтажа	15720	300ml	12	734,85p.	867,12p.
FOODLUBE MULTI PASTE (NSF Registered)	Предназначена для использования в качестве противозадирной сборочно-монтажной пасты, а также для смазывания вкладышей и скользящих подшипников, небольших открытых шестеренок в пищевой и других "чистых" отраслях промышленности. В виде пасты или аэрозоля.	15750	85g	12	595,70p.	702,93p.
		15851	400g	12	831,45p.	981,11p.
		15753	500g	6	1 210,95p.	1 428,92p.
		15756	5kg	1	11 117,05p.	13 118,12p.
		15751	400ml	12	754,40p.	890,19p.
FOODLUBE ПОДШИПНИКОВЫЕ СМАЗКИ						
FOODLUBE UNIVERSAL 000 (NSF Registered)	Для смазки всех типов шариковых, роликовых подшипников и подшипников скольжения, работающих при высоких нагрузках в пищевой и других "чистых" отраслях промышленности.	15286	4kg	1	6 582,60p.	7 767,47p.
		15284	18kg	1	29 534,30p.	34 850,47p.
FOODLUBE UNIVERSAL 0 (NSF Registered)	Предназначена для многоцелевого применения, работы при низких и высоких температурах, высоких нагрузках и приложениях, требующих высокой водной сопротивляемости.	15276	4kg	1	6 423,90p.	7 580,20p.
		15274	18kg	1	27 174,50p.	32 065,91p.
FOODLUBE UNIVERSAL 2 (NSF Registered)		15231	380g	12	895,85p.	1 057,10p.
		15236	4kg	1	6 423,90p.	7 580,20p.
FOODLUBE UNIVERSAL 2 (NSF Registered)		15234	18kg	1	27 174,50p.	32 065,91p.
		15238	50kg	1	56 350,00p.	66 493,00p.
FOODLUBE EXTREME	Подшипниковая смазка, работающая в экстремальных условиях. Обладающая высокой вязкостью и превосходной водной сопротивляемостью, идеально подходит для применения в средах с очень высокой влажностью.	15239	170kg	1	147 200,00p.	173 696,00p.
		15241	380g	12	895,85p.	1 057,10p.
		15246	4kg	1	6 423,90p.	7 580,20p.
		15244	18kg	1	27 174,50p.	32 065,91p.
FOODLUBE ULTRA	Смазки серии ULTRA	15248	50kg	1	56 350,00p.	66 493,00p.
		15811	380g	12	887,80p.	1 047,60p.
		15816	4kg	1	6 366,40p.	7 512,35p.
		15814	18kg	1	26 929,55p.	31 776,87p.
FOODLUBE PREMIER 2	Смазки серии PREMIER 2	15311	380g	1	887,80p.	1 047,60p.
		15316	4kg	1	6 366,40p.	7 512,35p.
		15314	18kg	1	26 929,55p.	31 776,87p.
FOODLUBE PREMIER 1	Смазки серии PREMIER 1	15291	380g	1	887,80p.	1 047,60p.
		15296	4kg	1	6 366,40p.	7 512,35p.
		15294	18kg	1	26 929,55p.	31 776,87p.
FOODLUBE HIGH TEMP GREASE 2 (NSF Registered)	Полупрозрачная силиконовая смазка, усиленная PTFE (ПТФЭ), политетрафторэтилен. Предназначена для смазывания всех типов медленно вращающихся подшипников и трущихся поверхностей, работающих при высоких температурах	15251	380g	12	1 500,75p.	1 770,89p.
		15256	4kg	1	11 123,95p.	13 126,26p.
		15254	18kg	1	45 367,50p.	53 533,65p.
FOODLUBE ENDURE 00 (NSF Registered)	Высокотемпературная смазка FOODLUBE Endure 00 разработана для смазывания цепей, шестерен, подшипников и других трущихся поверхностей.	15503	525g	3	18 885,30p.	22 284,65p.
SAPPHIRE ENDURE (NSF Registered)	Смазка из перфторированного полиэфира (PFPE), загущенная PTFE (ПТФЭ). Обеспечивает длительное смазывание подшипников, салазок/направляющих, шестеренок, цепей и клапанов в агрессивных средах	12330	100g	1	5 042,75p.	5 950,45p.
		12331	700g	1	33 137,25p.	39 101,96p.
		12334	1kg	1	46 118,45p.	54 419,77p.
		12336	5kg	1	152 310,60p.	179 726,51p.
FOODLUBE CHAIN FLUID UNILUBE (NSF Registered)	Автоматическая система смазки FOODLUBE Chain Fluid Unilube, обеспечивает консистентное, постоянное смазывание.	15502	100 ml	10	1 526,05p.	1 800,74p.
FOODLUBE UNIVERSAL UNILUBE (NSF Registered)	Автоматическая система подачи смазки содержит смазку FOODLUBE Universal	15910	100ml	10	1 549,05p.	1 827,88p.
FOODLUBE AUTOLUBE (NSF Registered)	Автоматическая система подачи смазки, содержащая смазку FOODLUBE Universal, подает точное количество смазки за различные временные интервалы.	15224	120ml - заполненный	1	4 294,10p.	5 067,04p.
		15220	120ml	1	2 586,35p.	3 051,89p.
FOODLUBE СМАЗКИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ МЕХАНИЗМОВ						
FOODLUBE HI-TEMP CHAIN FLUID	Разработанная для применения в высокотемпературных средах	15306	4,75kg	1	7 817,70p.	9 224,89p.
		15305	19kg	1	28 185,35p.	33 258,71p.
FOODLUBE CHAIN FLUID (NSF Registered)	Смазка для цепей и конвейеров с хорошей устойчивостью к нагрузкам и защитой от коррозии.	15506	5L	1	5 651,10p.	6 668,30p.
		15505	20L	1	20 288,30p.	23 940,19p.
FOODLUBE OVERHEAD CHAIN FLUID (NSF Registered)	Высоковязкая смазка, обеспечивающая превосходную антикоррозионную защиту.	15786	5L	1	5 651,10p.	6 668,30p.
		15785	20L	1	20 288,30p.	23 940,19p.
FOODLUBE HT 240	Смазка для цепных передач	16765	20L	1	19 429,25p.	22 926,52p.
		16769	200L	1	140 745,05p.	166 079,16p.
FOODLUBE CHAIN SPRAY (NSF Registered)	Аэрозольная смазка для цепей и конвейеров	15610	400ml	12	934,95p.	1 103,24p.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ, КОМПРЕССОРНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ FOODLUBE						
FOODLUBE HI TORQUE 150 ( with SUPS ) GEAR FLUID (NSF Registered)	Широкий спектр полностью синтетических жидкостей для зубчатых передач, используемых в пищевой и других "чистых" отраслях промышленности. Содержит уникальную систему защиты пуска ROCOL Start Up Protection System (SUPS). Система SUPS разработана для защиты зубьев шестеренок во время пуска и обеспечивает длительную защиту во время работы. Производится в различных модификациях: ISO VG 150, 220, 320 и 460.	15426	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15425	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15429	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15526	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
FOODLUBE HI TORQUE 220 ( with SUPS ) GEAR FLUID (NSF Registered)	Широкий спектр полностью синтетических жидкостей для зубчатых передач, используемых в пищевой и других "чистых" отраслях промышленности. Содержит уникальную систему защиты пуска ROCOL Start Up Protection System (SUPS). Система SUPS разработана для защиты зубьев шестеренок во время пуска и обеспечивает длительную защиту во время работы. Производится в различных модификациях: ISO VG 150, 220, 320 и 460.	15525	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15529	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15766	5L	1	9 738,20р.	11 491,08р.
		15765	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
FOODLUBE HI TORQUE 320 ( with SUPS ) GEAR FLUID (NSF Registered)	Широкий спектр полностью синтетических жидкостей для зубчатых передач, используемых в пищевой и других "чистых" отраслях промышленности. Содержит уникальную систему защиты пуска ROCOL Start Up Protection System (SUPS). Система SUPS разработана для защиты зубьев шестеренок во время пуска и обеспечивает длительную защиту во время работы. Производится в различных модификациях: ISO VG 150, 220, 320 и 460.	15769	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15776	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15775	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15779	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
FOODLUBE HI TORQUE 460 ( with SUPS ) GEAR FLUID (NSF Registered)	Широкий спектр полностью синтетических жидкостей для зубчатых передач, используемых в пищевой и других "чистых" отраслях промышленности. Содержит уникальную систему защиты пуска ROCOL Start Up Protection System (SUPS). Система SUPS разработана для защиты зубьев шестеренок во время пуска и обеспечивает длительную защиту во время работы. Производится в различных модификациях: ISO VG 150, 220, 320 и 460.	15796	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15795	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15799	200L	1	109 061,85р.	128 692,98р.
		15896	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
FOODLUBE HI-POWER 22 LUBRICANT (NSF Registered)	Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие потери и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур. Производится в различных модификациях: ISO VG 22, 32, 46,	15895	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15899	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15996	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15995	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
FOODLUBE HI-POWER 32 LUBRICANT (NSF Registered)	Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие потери и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур. Производится в различных модификациях: ISO VG 22, 32, 46,	15999	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		16006	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		16005	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		16009	200L	1	109 061,85р.	128 692,98р.
FOODLUBE HI-POWER 46 LUBRICANT (NSF Registered)	Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие потери и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур. Производится в различных модификациях: ISO VG 22, 32, 46,	15946	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15945	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15949	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15949	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
FOODLUBE HI-POWER 68 LUBRICANT (NSF Registered)	Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие потери и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур. Производится в различных модификациях: ISO VG 22, 32, 46,	15946	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15945	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15949	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15949	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
FOODLUBE HI-POWER 100 LUBRICANT (NSF Registered)	Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие потери и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур. Производится в различных модификациях: ISO VG 22, 32, 46,	15946	5L	1	5 598,20р.	6 605,88р.
		15945	20L	1	19 429,25р.	22 926,52р.
		15949	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
		15949	200L	1	109 961,85р.	129 754,98р.
FOODLUBE ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
FOODLUBE WD SPRAY	Предотвращает образование коррозии и увеличивает интервалы между плановым техническим обслуживанием	15010	300ml	12	675,05р.	796,56р.
FOODLUBE PROTECT	Ингибитор коррозии, разработанный для защиты любых металлических деталей	15020	300ml	12	678,50р.	800,63р.
FOODLUBE SPRAY GREASE	Смазка нетоксичная, многофункциональная	15030	400ml	1	612,95р.	723,28р.
FOODLUBE MULTI-LUBE FLUID (NSF Registered)	Многофункциональная проникающая смазка	15120	500ml	6	1 014,30р.	1 196,87р.
		15126	5L	1	5 255,00р.	6 200,90р.
REFRIGERATION COMPRESSOR OIL	Масло холодильного компрессора	31009	200L	1	67 991,45р.	80 229,91р.
VAC PUMP OIL	Высокоэффективное масло для вакуумных насосов, разработанное для увеличения срока службы смазки в условиях больших нагрузок и повышенного давления	16806	5L	1	4 150,35р.	4 897,41р.
		16805	20L	1	8 836,60р.	10 427,19р.
BELT DRESSING SPRAY (NSF Registered)	Нетоксичная бесцветная жидкость, разработанная для обработки всех типов моторных и конвейерных ремней.	34295	300ml	12	548,55р.	647,29р.
DRY PTFE SPRAY (NSF Registered)	Маловязкая, антипригарная смазка	34235	400ml	12	745,20р.	879,34р.
FOAM CLEANER SPRAY (NSF Registered)	Очищающее пенное средство на водной основе. Быстро очищает от смазки, грязи и пыли.	34141	400ml	12	312,80р.	369,10р.
PRECISION SILICONE SPRAY (NSF Registered)	Аэрозоль, образующий пленку с небольшими смазывающими свойствами, устойчивая в широком диапазоне температур	34035	400ml	12	631,35р.	744,99р.
FOODLUBE SPRAY (NSF Registered)	Высокоэффективный многофункциональный смазывающий аэрозоль	15710	300ml	12	655,50р.	773,49р.
FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID (NSF Registered)	Быстро растворяет и удаляет скопления сахара и карамели с любых поверхностей. Эффективно минимизирует дальнейшее накопление сахара и карамели и образует прочную/долговременную пленку	15110	500ml	6	392,15р.	462,74р.
		15116	5L	1	2 371,30р.	2 798,13р.
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГАЗО- И ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ						
FOLIAC GRAPHITED P.J.C.	Серый уплотнитель, медленно затвердевающий для герметизации переноса воздуха под высоким и низким давлением, пара, воды и газов.	30021	300g	12	509,45р.	601,15р.
FOLIAC MANGANESE P.J.C.	Мягкий темно-серый медленнозатвердевающий герметик.	30042	400g	12	403,65р.	476,31р.
FOLIAC SUPER RED P.J.C.	Используется для герметизации резьбовых и гладких соединений	30051	375g	12	500,25р.	590,30р.
GASSEAL NON-SETTING SEALANT	Уплотнительный материал с высокими адгезионными свойствами и хорошим заполнением отверстий. Не подвержен воздействию вибрации, но легко удаляется.	28042	300g	12	518,65р.	612,01р.
HYLOMAR JOINTING COMPOUND		28060	100g	12	359,95р.	424,74р.
LEAK DETECTOR SPRAY	Система обнаружения утечки газа в виде аэрозоля	32030	300ml	12	664,70р.	784,35р.
LEAK DETECTOR SOLUTION	Система обнаружения утечки газа в виде жидкости	32056	5L	1	4 267,65р.	5 035,83р.
M23660 GAS TAP LUBRICANT	Метчик для трубной резьбы	32020	50g	12	584,20р.	689,36р.
OILSEAL HARDSETTING SEALANT	Тиксотропная жидкость, затвердевающая с образованием герметичного уплотнения.	28032	300g	12	641,70р.	757,21р.
PIPESEAL PTFE LIQUID	Белый герметик, содержащий тонко диспергированный тефлон	28022	300g	12	1 846,90р.	2 179,34р.
FOLIAC THREAD SEAL PH		30024	50ml	12	579,60р.	683,93р.
FOLIAC THREAD SEAL PH		30025	50ml	12	579,60р.	683,93р.

FOLIAC THREAD SEAL XS		30026	50ml	12	579,60р.	683,93р.
FOLIAC THREAD SEAL FS		30027	50ml	12	579,60р.	683,93р.
TWINEFLON		73295	175ml	12	607,37р.	716,70р.
<b>МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>						
ASO OIL REINFORCEMENT	Упрочняющее масло	16016	5L	1	12 524,65р.	14 779,09р.
BELT DRESSING SPRAY (NSF Registered)	Нетоксичная жидкость, для всех моторных и конвейерных ремней.	34295	300ml	12	548,55р.	647,29р.
DRY PTFE SPRAY (NSF Registered)	Маловязкая, не прилипающая смазка.	34235	400ml	12	745,20р.	879,34р.
METAL REPAIR COMPOUND	Паста	64011	125g	10	1 023,50р.	1 207,73р.
PRECISION SILICONE SPRAY (NSF Registered)	Аэрозоль, образующий пленку с небольшими смазывающими свойствами, устойчивую в широком диапазоне температур.	34035	400ml	12	631,35р.	744,99р.
SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY	Сверх-эффективная синтетическая смазка на тефлоновой основе	34341	400ml	12	699,20р.	825,06р.
SAPPHIRE SPRAY GREASE	Аэрозольная упаковка смазки.	34305	400ml	12	496,80р.	586,22р.
WD SPRAY	Универсальный водоотталкивающий проникающий аэрозоль, обеспечивает небольшое смазывание и образует кратковременную антикоррозионную пленку.	34271	300ml	12	417,45р.	492,59р.
<b>KILOPOISE</b>						
KILOPOISE 0868		36013	450g	6	3 622,50р.	4 274,55р.
KILOPOISE 0868 GW		36045	2kg	4	15 278,90р.	18 029,10р.
KILOPOISE 0868 S		36035	2kg	4	15 273,15р.	18 022,32р.
KILOPOISE 0001 GW		36085	2kg	4	15 692,90р.	18 517,62р.
<b>СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ</b>						
TUFGEAR SPRAY	Для обработки небольших блоков шестеренок, шестерен на подвесном оборудовании и для подачи смазки непосредственно на движущиеся шестерни.	18105	400ml	12	756,70р.	892,91р.
TUFGEAR UNIVERSAL	Смазочное вещество для открытых передаточных механизмов. Разработано для эксплуатации при высоких нагрузках на наиболее крупных шестернях, способно выдерживать работу в агрессивных средах	18302	400g	12	575,00р.	678,50р.
		18305	5kg	1	5 911,00р.	6 974,98р.
		18304	18kg	1	22 203,05р.	26 199,60р.
TUFUBE ALLWEATHER	Чрезвычайно клейкая водостойкая смазка с прекрасными водоотталкивающими свойствами, обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту и длительное смазывание.	18271	400g	12	899,30р.	1 061,17р.
		18276	5kg	1	7 845,30р.	9 257,45р.
		18244	18kg	1	30 328,95р.	35 788,16р.
<b>ПОДШИПНИКОВЫЕ СМАЗКИ SAPPHIRE</b>						
SAPPHIRE 000 FLUID GREASE	Смазка для централизованных систем подачи редукторов и коробок передач	12276	5kg	1	3 589,15р.	4 235,20р.
		12284	18kg	1	12 230,25р.	14 431,70р.
SAPPHIRE 1 BEARING GREASE	Средство для смазки удалённых объектов или для подачи смазки по длинным трубопроводам. Эксплуатационные характеристики сходны со средством Sapphire2. Диапазон рабочих температур от -30°C до + 150°C. NLGI 1.	12601	400g	12	432,40р.	510,23р.
		12606	5kg	1	3 630,55р.	4 284,05р.
		12614	18kg	1	12 344,10р.	14 566,04р.
		12608	50kg	1	31 731,95р.	37 443,70р.
		12609	185kg	1	74 554,50р.	87 974,31р.
SAPPHIRE 2 BEARING GREASE	Высокоэффективная многокомпонентная смазка синего цвета, обладающая высокой устойчивостью к коррозии и значительно сокращающая периоды повторного нанесения смазки. Диапазон рабочих температур от -30°C до + 150°C	12171	400g	12	382,95р.	451,88р.
		12176	5kg	1	3 367,20р.	3 973,30р.
		12175	18kg	1	12 308,45р.	14 523,97р.
		12178	50kg	1	32 336,85р.	38 157,48р.
		12179	185kg	1	102 236,15р.	120 638,66р.
SAPPHIRE PREMIER	Универсальная смазка для подшипников класса премиум. Для работы при повышенных температурах и больших нагрузках	12471	380g	12	994,15р.	1 173,10р.
		12475	4kg	1	7 533,65р.	8 889,71р.
		12474	18kg	1	32 032,10р.	37 797,88р.
		12479	170kg	1	212 253,20р.	250 458,78р.
SAPPHIRE LO-TEMP 2	Полусинтетическая комплексная смазка, загущенная мылами для всех типов подшипников. Устойчива к воздействию нагрузок и износу.	12741	400g	12	587,65р.	693,43р.
		12745	4.5kg	1	6 352,60р.	7 496,07р.
		12744	18kg	1	18 819,75р.	22 207,31р.
SAPPHIRE AQUA 2	Консистентная подшипниковая смазка на основе мыльных загустителей. Обеспечивает исключительную защиту от коррозии и длительное смазывание подшипников, работающих в воде, или подверженных её непрерывному воздействию.	12751	380g	12	581,90р.	686,64р.
		12755	4kg	1	8 155,80р.	9 623,84р.
		12754	18kg	1	23 433,55р.	27 651,59р.
		12758	50kg	1	58 501,65р.	69 031,95р.
		12759	185kg	1	188 770,20р.	222 748,84р.
SAPPHIRE HI-LOAD 2	Универсальная смазка, загущенная мыламии Обеспечивает защиту при высоких нагрузках и вибрацию Пригодна для всех типов подшипников.	12761	400g	12	727,95р.	858,98р.
		12765	5kg	1	6 609,05р.	7 798,68р.
		12764	18kg	1	22 287,00р.	26 298,66р.
SAPPHIRE HI-PRESSURE	Загущенная глиной пластичная смазка с большим содержанием MoS2. Предназначена для подшипников скольжения, работающих в условиях высокой нагрузки. Уменьшает износ и обеспечивает превосходную антикоррозионную защиту.	12011	400g	12	830,30р.	979,75р.
		12013	500g	12	868,25р.	1 024,54р.
		12016	5kg	1	7 204,75р.	8 501,61р.
		12024	18kg	1	24 078,70р.	28 412,87р.
		12018	50kg	1	63 741,05р.	75 214,44р.
SAPPHIRE HI-SPEED	Консистентная смазка на синтетической основе, загущенная мылами. Используется при высоких скоростях вращения	12051	380g	12	4 022,70р.	4 746,79р.
		12056	4.5kg	1	28 112,90р.	33 173,22р.
		12055	18kg	1	81 231,40р.	95 853,05р.

SAPPHIRE EXTREME	Полусинтетическая смазка, содержащая MoS2 для всех типов подшипников. Устойчива к высоким температурам, воздействию нагрузок и вибрации.	12211	400g	12	1 377,70р.	1 625,69р.	
		12216	5kg	1	8 841,20р.	10 432,62р.	
		12214	18kg	1	29 120,30р.	34 361,95р.	
		12218	50kg	1	83 131,20р.	98 094,82р.	
SAPPHIRE ENDURE	Перфторполиэфирная смазка, загущенная тефлоном. Для работы в агрессивных средах (повышенные температуры, воздействие химических веществ)	12330	100g	1	5 042,75р.	5 950,45р.	
		12331	700g	1	33 137,25р.	39 101,96р.	
		12334	1kg	1	46 118,45р.	54 419,77р.	
		12336	5kg	1	152 310,60р.	179 726,51р.	
SAPPHIRE AQUA-SIL	Силиконовая консистентная смазка с превосходной температурной устойчивостью. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию масел, воды и газов.	12251	85g	12	713,00р.	841,34р.	
		12253	500g	6	1 956,15р.	2 308,26р.	
		12256	5kg	1	14 977,60р.	17 673,57р.	
SAPPHIRE AQUA -SIL HI-LOAD	Силиконовая смазка для работы при больших нагрузках и в агрессивной среде. Пригодна для использования в системах подачи питьевой	12263	500g	6	9 507,05р.	11 218,32р.	
		12266	5kg	1	71 520,80р.	84 394,54р.	
		12268	50kg	1	590 998,80р.	697 378,58р.	
SAPPHIRE 1 UNILUBE	Автоматическое устройство подачи смазок для любых условий работы, в т.ч. и под водой	12710	100ml	10	2 091,85р.	2 468,38р.	
SAPPHIRE PREMIER UNILUBE	Автоматическое устройство подачи смазок для высокоскоростных и высокотемпературных работ	12810	100ml	10	2 072,30р.	2 445,31р.	
SAPPHIRE SPRAY GREASE	Аэрозольная упаковка	34305	400ml	12	495,80р.	585,04р.	
SAPPHIRE AUTOLUBE	Автоматическое устройство подачи смазки	12604	120ml - заполнен ный	1	6 055,90р.	7 145,96р.	
		12600	120ml	1	3 117,65р.	3 678,83р.	
<b>КОМПРЕССОРНЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА SAPPHIRE SAPPHIRE</b>							
SAPPHIRE HI-TORQUE 100 (GEAR FLUID)	Высокоэффективные масла различной вязкости для зубчатых передач, представляющие уникальную систему защиты пуска двигателя ROCOL Start Up Protection System (SUPS), снижают износ механизмов, обладают превосходной устойчивостью к нагрузкам и высоким температурам. Диапазон рабочих температур от -20°C до +120°C.	21006	5L	1	6 330,75р.	7 470,29р.	
		21005	20L	1	21 395,75р.	25 246,99р.	
21009		200L	1	103 164,20р.	121 733,76р.		
21016		5L	1	6 579,15р.	7 763,40р.		
21015		20L	1	22 265,15р.	26 272,88р.		
21019		200L	1	107 774,55р.	127 173,97р.		
SAPPHIRE HI-TORQUE 220 (GEAR FLUID)		21026	5L	1	6 166,30р.	7 276,23р.	
		21025	20L	1	20 413,65р.	24 088,11р.	
		21029	200L	1	97 845,45р.	115 457,63р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 320 (GEAR FLUID)		21036	5L	1	6 312,35р.	7 448,57р.	
		21035	20L	1	21 416,45р.	25 271,41р.	
		21039	200L	1	103 575,90р.	122 219,56р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 460 (GEAR FLUID)		21046	5L	1	6 211,15р.	7 329,16р.	
		21045	20L	1	20 816,15р.	24 563,06р.	
		21049	200L	1	100 079,90р.	118 094,28р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 680 (GEAR FLUID)		21049	200L	1	100 079,90р.	118 094,28р.	
		21049	200L	1	100 079,90р.	118 094,28р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 22 LUBRICANT		Ассортимент высококачественных смазочных жидкостей различной вязкости для компрессорных, гидравлических и воздушных систем. Применение уникальной системы L-CO обеспечивает низкие утечки и высокую устойчивость к окислению в компрессорах. В гидравлических системах, использование высококачественной гидравлической жидкости способствует отсутствию осадков, грязи, нагара, обычно образующихся в результате разрушения гидравлической жидкости под воздействием высоких температур.	52525	20L	1	7 365,75р.	8 691,59р.
SAPPHIRE HI-TORQUE 32 LUBRICANT			52529	200L	1	54 614,65р.	64 445,29р.
SAPPHIRE HI-TORQUE 32 LUBRICANT			52545	20L	1	6 316,95р.	7 454,00р.
	52549		200L	1	56 791,60р.	67 014,09р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 46 LUBRICANT	52555		20L	1	6 283,60р.	7 414,65р.	
	52559		200L	1	56 421,30р.	66 577,13р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 68 LUBRICANT	52565		20L	1	6 256,00р.	7 382,08р.	
	52569		200L	1	58 286,60р.	68 778,19р.	
SAPPHIRE HI-TORQUE 100 LUBRICANT	52575		20L	1	7 185,20р.	8 478,54р.	
	52579		200L	1	62 382,90р.	73 611,82р.	
<b>СМАЗКИ SPECIALIST</b>							
MX550			12086	5kg	1	72 105,00р.	85 083,90р.
MX550			12084	18kg	1	208 749,15р.	246 324,00р.
MX550			12088	50kg	1	637 768,15р.	752 566,42р.
HT70 HIGH TEMP NON CARB. GREASE			12106	4kg	1	9 784,20р.	11 545,36р.
BG211 GREASE		12154	18kg	1	15 272,00р.	18 020,96р.	
ELECTROSPEC COMPOUND		38958	50kg	1	91 651,55р.	108 148,83р.	
CLAMPLOCK SPRAY		38412	400ml	12	1 377,70р.	1 625,69р.	
TRACK RAIL LUBE		38431	750ml	6	665,85р.	785,70р.	
<b>СМАЗКИ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ТРОСОВ</b>							
MARINE WIRE ROPE LUBRICANT	Высокоэффективная вязкая смазка для проволочных тросов.	13014	18kg	1	211 909,80р.	250 053,56р.	
WIRE ROPE SPRAY	Смазка для проволочных тросов, содержит MoS2	20015	400ml	12	698,05р.	823,70р.	
WIRE ROPE DRESSING (FORMERLY RD105)	Вязкая, неплавкая смазка, содержащая MoS2. Обеспечивает водоотталкивание и защиту от коррозии.	20026	4kg	1	3 998,55р.	4 718,29р.	
		20024	18kg	1	17 862,95р.	21 078,28р.	
WIRE ROPE FLUID (FORMERLY RD205)	Смазка для проволочных тросов на основе растворителя. Испаряется с образованием защитной пленки.	20046	5L	1	4 598,85р.	5 426,64р.	
		20045	20L	1	18 539,15р.	21 876,20р.	